


МККШв(э)нг(А)-ХЛ



Кабель монтажный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с экраном по группам из медных проволок, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из хладостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Вид продукции	Кабели монтажные
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
ГОСТ	ТУ 3581-030-59680332-2013
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Медные проволоки
Групповая прокладка	1
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-30
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркразмеры:

- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 4*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 2*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 5*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 3*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 2*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 10*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 19*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 21*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 9*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 20*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 30*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 24*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 40*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 40*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 37*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 20*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 14*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 10*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 6*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 12*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 19*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 8*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 37*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 9*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 8*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 2*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 1*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 27*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 6*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 30*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 15*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 27*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 7*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 40*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 24*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 21*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 14*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 20*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 3*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 30*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 16*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 1*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 27*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 20*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 9*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 4*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 6*2*1

- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 3*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 37*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 44*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 40*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 37*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 10*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 10*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 16*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 40*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 44*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 1*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 7*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 4*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 1*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 12*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 7*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 8*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 24*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 5*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 6*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 10*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 8*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 21*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 5*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 3*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 19*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 7*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 4*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 2*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 7*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 14*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 3*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 14*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 12*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 20*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 16*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 21*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 16*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 30*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 4*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 9*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 27*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 15*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 30*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 2*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 12*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 12*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 15*2*0,75

- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 44*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 19*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 21*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 9*2*0,75
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 16*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 5*2*2,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 24*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 27*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 37*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 44*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 44*2*1
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 19*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 14*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 5*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 1*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 6*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 24*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 15*2*0,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 8*2*1,5
- МККШВ(э)нг(А)-ХЛ 15*2*2,5