


АВБШвнг(А)-LS-ХЛ



Кабель силовой, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, бронированный стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из хладостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Вид продукции	Кабели силовые
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
ГОСТ	ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-020-59680332-2010
Хладостойкое исполнение («ХЛ»)	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-30
Радиус изгиба	7.5
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркразмеры:

- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*240мс(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*185мс(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*185мс(PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*70мс - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*6ок(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*50мк - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*35мк(N, PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25мк+1*16мк(PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25ок+1*16ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*35мк(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*35мк(PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*10ок(PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*240мс(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*185мс(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*120мс+1*70мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*25ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*10ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*25ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*4ок(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*95мс(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*50мк+1*25мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*2,5ок - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*120мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*16мк(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*16мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*16мк - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*16мк(PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*6ок(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*120мс(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*6ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*240мс - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*16ок(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*16ок - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*6ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*50мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*4ок(N, PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*25ок(N, PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*16ок(N, PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*25мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*6ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25мк(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*16мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*10ок(N, PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*70мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*50мк - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*50мк(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*4ок(N, PE) - 0,66

- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25мк+1*16мк(РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*25ок(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*4ок(РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*2,5ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*6ок(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25ок - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*150мс(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*185мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*35мк - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25ок(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*4ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25мк(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*6ок(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*35мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*2,5ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*2,5ок(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*150мс(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*10ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*70мс+1*35мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*70мс+1*35мк(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*120мс+1*70мс(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*10ок - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*10ок(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25мк - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*25мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*10ок(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*95мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*6ок(РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*120мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*240мс+1*120мс(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*2,5ок(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*150мс+1*70мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*16ок(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*70мс(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*4ок(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*25ок(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*16ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*6ок - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*4ок - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*16мк(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*25мк(РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*70мс(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*50мк(РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*35мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*25ок(РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*10ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*95мс+1*50мс(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*185мс+1*95мс(N) - 1

- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*120мс - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25ок+1*16ок(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*16мк(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*50мк(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*2,5ок(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*6ок(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*50мк+1*25мк(РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25мк+1*16мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*2,5ок(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*16ок(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*6ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*4ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*25ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*120мс(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*35мк+1*16мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*150мс+1*70мс(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*35мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*4ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25ок+1*16ок(РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*50мк+1*25мк(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*240мс+1*120мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*150мс - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*35мк+1*16мк(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*150мс(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*185мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*35мк+1*16мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*16ок - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*35мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*25мк(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*50мк(N, РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*95мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*95мс(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*95мс(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*50мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*2,5ок(РЕ) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*16ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*35мк(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*50мк+1*25мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*35мк - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*70мс(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*4ок - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*120мс(N, РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*150мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*2,5ок - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*25мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*240мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*240мс(РЕ) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*150мс(N) - 1

- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*95мс+1*50мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*35мк(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*16ок(PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*10ок(PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25ок(N, PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*185мс - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*10ок - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*50мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*50мк(PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*4ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*25ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*6ок - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*16ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*16мк(PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*25мк(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*25мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*16мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*2,5ок(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*10ок(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25ок+1*16ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25мк - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*16мк - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*50мк(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*95мс - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*240мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*4ок(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25ок - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*185мс+1*95мс(PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*70мс(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*25мк+1*16мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*16мк(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*25мк(PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*16мк(N, PE) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 5*35мк(N, PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 4*16ок(PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*35мк+1*16мк(PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 3*10ок(N, PE) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*50мк(N) - 1
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*2,5ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*16ок(N) - 0,66
- АВБШВНГ(А)-LS-ХЛ 2*2,5ок(N) - 1