


# ПуВ



Провод установочный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика

<b>Характеристики</b>	
Вид продукции	Провода для электроустановок
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31947-2012, ТУ 3500-022-59680332-2011
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	65
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

## **Маркоразмеры:**

- ПуВ 1\*0,5(РЕ) - 450/750
- ПуВ 1\*16 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*10 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*16(N) - 450/750

- ПуВ 1\*0,5(N) - 450/750
- ПуВ 1\*10(N) - 450/750
- ПуВ 1\*0,5 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*10 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*10 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*70 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*0,75 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*25(N) - 450/750
- ПуВ 1\*4(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*35 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*95 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*95(N) - 450/750
- ПуВ 1\*0,75 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*120(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*35 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*4(N) - 450/750
- ПуВ 1\*10(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*2,5 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*16 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*2,5 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*95(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*150 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*1,5(N) - 450/750
- ПуВ 1\*1,5 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*6(N) - 450/750
- ПуВ 1\*6 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*0,5 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*1,5 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*16(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*25 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*35(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*50 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*6 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*70(N) - 450/750
- ПуВ 1\*0,75(N) - 450/750
- ПуВ 1\*2,5 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*25(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*25 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*70 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*16 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*1,5(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*25 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*35 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*70 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*1 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*120 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*4 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*0,75 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)

- ПуВ 1\*0,75 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*1(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*1 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*35(N) - 450/750
- ПуВ 1\*6 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*2,5 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*1(N) - 450/750
- ПуВ 1\*1,5 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*35 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*50 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*6(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*0,5 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*10 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*16 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*2,5(N) - 450/750
- ПуВ 1\*4 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*50(N) - 450/750
- ПуВ 1\*120(N) - 450/750
- ПуВ 1\*4 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*70(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*300 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*240 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*0,75(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*4 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*2,5(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*50 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*70 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*185(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*240(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*300 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*150(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*120 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*185 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*95 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*240(N) - 450/750
- ПуВ 1\*95 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*120 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*185 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*300 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*120 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*185(N) - 450/750
- ПуВ 1\*95 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*150 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*50 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*150 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*185 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*25 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*150(N) - 450/750

- ПуВ 1\*240 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*185 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*240 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*300 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуВ 1\*300(N) - 450/750
- ПуВ 1\*300(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*240 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*1 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуВ 1\*0,5 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*1 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*1,5 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуВ 1\*2,5 - 450/750 (Цвет жилы Зеленый)
- ПуВ 1\*50(PE) - 450/750
- ПуВ 1\*6 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуВ 1\*150 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)