


ПуГВ



Провод установочный гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика

Характеристики	
Вид продукции	Провода для электроустановок
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31947-2012, ТУ 3500-022-59680332-2011
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	65
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	5
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркоразмеры:

- ПуГВ 1*10(N) - 450/750
- ПуГВ 1*240 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*4(N) - 450/750
- ПуГВ 1*240 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)

- ПуГВ 1*50(N) - 450/750
- ПуГВ 1*50 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*0,5 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*150(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*185(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*240(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*0,5 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*25(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*6 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*0,75(N) - 450/750
- ПуГВ 1*1,0 - 450/750 (Цвет изоляции Красный)
- ПуГВ 1*10(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*150 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*35 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*50 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*70 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*150 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*2,5 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*35 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*0,5(N) - 450/750
- ПуГВ 1*1,0 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*120(N) - 450/750
- ПуГВ 1*25 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*95 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*0,75 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*10 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*25(N) - 450/750
- ПуГВ 1*35(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*0,75 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*0,75 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*1,0 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*2,5 - 450/750 (Цвет жилы Зеленый)
- ПуГВ 1*10 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*35(N) - 450/750
- ПуГВ 1*50(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*70(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*70 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*1,0(N) - 450/750
- ПуГВ 1*150 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*2,5 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*6 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*0,75 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*10 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*10 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*70 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*1,5(N) - 450/750
- ПуГВ 1*16 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*1,5 - 450/750 (Цвет жилы Красный)

- ПуГВ 1*185(N) - 450/750
- ПуГВ 1*1,0(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*1,5(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*16 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*25 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*300 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*4 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*95 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*0,5(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*120 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*6 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*95 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*0,5 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*1,5 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*1,5 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*300(N) - 450/750
- ПуГВ 1*6(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*2,5 - 450/750 (Цвет изоляции Красный)
- ПуГВ 1*6 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*185 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*185 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*25 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*300(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*0,5 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*0,75(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*16(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*240 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*4 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*300 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*1,5 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*150(N) - 450/750
- ПуГВ 1*16 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*35 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*120 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*120(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*2,5(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*2,5(N) - 450/750
- ПуГВ 1*240(N) - 450/750
- ПуГВ 1*4 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*70(N) - 450/750
- ПуГВ 1*95(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*1,0 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*120 - 450/750 (Цвет жилы Натуральный)
- ПуГВ 1*4(PE) - 450/750
- ПуГВ 1*50 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*70 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*300 - 450/750 (Цвет жилы Красный)
- ПуГВ 1*185 - 450/750 (Цвет жилы Красный)

- ПуГВ 1*95 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*25 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*6(N) - 450/750
- ПуГВ 1*185 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*240 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*300 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*16 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*35 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*50 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*120 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*16(N) - 450/750
- ПуГВ 1*2,5 - 450/750 (Цвет жилы Черный)
- ПуГВ 1*4 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)
- ПуГВ 1*95(N) - 450/750
- ПуГВ 1*150 - 450/750 (Цвет жилы Коричневый)