


# МКЭШв



Кабель монтажный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с общим экраном из медных проволок, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика

| Характеристики                        |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Вид продукции                         | Кабели монтажные          |
| Материал жилы                         | Медь                      |
| Материал изоляции                     | ПВХ                       |
| Материал наружной оболочки            | ПВХ                       |
| Тип экрана                            | экран из медных проволок  |
| Тип брони                             | без брони                 |
| ГОСТ                                  | ТУ 3581-030-59680332-2013 |
| Класс гибкости жил                    | 5 класс                   |
| Класс пожарной опасности              | О1.8.2.5.4                |
| Отрасли                               | Array                     |
| Активность                            | 1                         |
| Экран по жиле                         | Без экрана                |
| Минимальная температура эксплуатации  | -50                       |
| Максимальная температура эксплуатации | 70                        |
| Температура монтажа                   | -15                       |
| Радиус изгиба                         | 6                         |
| АНГЛ Детальное описание               | Array                     |

## Маркоразмеры:

- МКЭШв 2\*2\*1
- МКЭШв 5\*2\*1,5
- МКЭШв 2\*2\*1,5

- МКЭШВ 4\*2\*1
- МКЭШВ 5\*2\*1
- МКЭШВ 3\*2\*1,5
- МКЭШВ 4\*2\*0,5
- МКЭШВ 12\*2\*0,75
- МКЭШВ 8\*2\*1
- МКЭШВ 7\*2\*1
- МКЭШВ 1\*2\*1,5
- МКЭШВ 6\*2\*0,5
- МКЭШВ 8\*2\*0,5
- МКЭШВ 20\*2\*1
- МКЭШВ 16\*2\*1,5
- МКЭШВ 3\*2\*1
- МКЭШВ 2\*2\*0,5
- МКЭШВ 5\*2\*0,75
- МКЭШВ 5\*2\*2,5
- МКЭШВ 1\*2\*0,5
- МКЭШВ 7\*2\*2,5
- МКЭШВ 1\*2\*0,75
- МКЭШВ 4\*2\*1,5
- МКЭШВ 20\*2\*0,5
- МКЭШВ 19\*2\*1
- МКЭШВ 4\*2\*2,5
- МКЭШВ 14\*2\*0,75
- МКЭШВ 6\*2\*0,75
- МКЭШВ 15\*2\*1
- МКЭШВ 6\*2\*2,5
- МКЭШВ 8\*2\*2,5
- МКЭШВ 27\*2\*0,5
- МКЭШВ 9\*2\*1
- МКЭШВ 14\*2\*1
- МКЭШВ 30\*2\*0,5
- МКЭШВ 12\*2\*1
- МКЭШВ 2\*2\*0,75
- МКЭШВ 24\*2\*0,5
- МКЭШВ 9\*2\*1,5
- МКЭШВ 7\*2\*0,5
- МКЭШВ 8\*2\*0,75
- МКЭШВ 6\*2\*1
- МКЭШВ 15\*2\*1,5
- МКЭШВ 12\*2\*2,5
- МКЭШВ 10\*2\*0,75
- МКЭШВ 24\*2\*0,75
- МКЭШВ 1\*2\*2,5
- МКЭШВ 37\*2\*0,5
- МКЭШВ 21\*2\*1
- МКЭШВ 10\*2\*1
- МКЭШВ 7\*2\*1,5

- МКЭШВ 7\*2\*0,75
- МКЭШВ 10\*2\*0,5
- МКЭШВ 14\*2\*0,5
- МКЭШВ 15\*2\*0,75
- МКЭШВ 21\*2\*0,75
- МКЭШВ 6\*2\*1,5
- МКЭШВ 16\*2\*0,5
- МКЭШВ 10\*2\*1,5
- МКЭШВ 19\*2\*0,5
- МКЭШВ 4\*2\*0,75
- МКЭШВ 15\*2\*0,5
- МКЭШВ 1\*2\*1
- МКЭШВ 3\*2\*0,5
- МКЭШВ 12\*2\*0,5
- МКЭШВ 20\*2\*0,75
- МКЭШВ 21\*2\*0,5
- МКЭШВ 16\*2\*1
- МКЭШВ 3\*2\*2,5
- МКЭШВ 5\*2\*0,5
- МКЭШВ 9\*2\*2,5
- МКЭШВ 3\*2\*0,75
- МКЭШВ 12\*2\*1,5
- МКЭШВ 2\*2\*2,5
- МКЭШВ 9\*2\*0,75
- МКЭШВ 27\*2\*0,75
- МКЭШВ 10\*2\*2,5
- МКЭШВ 21\*2\*1,5
- МКЭШВ 40\*2\*1,5
- МКЭШВ 20\*2\*2,5
- МКЭШВ 40\*2\*0,75
- МКЭШВ 30\*2\*0,75
- МКЭШВ 24\*2\*2,5
- МКЭШВ 19\*2\*2,5
- МКЭШВ 24\*2\*1
- МКЭШВ 44\*2\*1
- МКЭШВ 44\*2\*1,5
- МКЭШВ 37\*2\*1,5
- МКЭШВ 30\*2\*1
- МКЭШВ 44\*2\*2,5
- МКЭШВ 40\*2\*1
- МКЭШВ 44\*2\*0,5
- МКЭШВ 16\*2\*2,5
- МКЭШВ 24\*2\*1,5
- МКЭШВ 40\*2\*0,5
- МКЭШВ 27\*2\*1
- МКЭШВ 27\*2\*2,5
- МКЭШВ 37\*2\*0,75
- МКЭШВ 30\*2\*1,5

- МКЭШВ 30\*2\*2,5
- МКЭШВ 27\*2\*1,5
- МКЭШВ 44\*2\*0,75
- МКЭШВ 15\*2\*2,5
- МКЭШВ 37\*2\*1
- МКЭШВ 40\*2\*2,5
- МКЭШВ 14\*2\*2,5
- МКЭШВ 20\*2\*1,5
- МКЭШВ 37\*2\*2,5
- МКЭШВ 8\*2\*1,5
- МКЭШВ 9\*2\*0,5
- МКЭШВ 16\*2\*0,75
- МКЭШВ 19\*2\*0,75
- МКЭШВ 14\*2\*1,5
- МКЭШВ 19\*2\*1,5
- МКЭШВ 21\*2\*2,5