


ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-HF-БР



Кабель судовой гибкий, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины NEPR, бронированный стальными оцинкованными проволоками в виде оплетки, с наружной оболочкой из полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Полимерная композиция
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
Безгалогенный	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-048-12427382-2016
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели судовые
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	60
Температура монтажа	-40
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	4
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-HF
Класс пожарной опасности	П16.8.1.2.1
Активность	1

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*4л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*1,5л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*185л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*50л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*50л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*70л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*150л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*2,5л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*1,5л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*16л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*120л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*300л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*10(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*120л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*10л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*70л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*1,5л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*70л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*150л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*25л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*50л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*185л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*25л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*95л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*1,5л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*16л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*95л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*50л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*10л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*150л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*4л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*35л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*50л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*6л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*2,5л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*35л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*95л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*6л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*25л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*4л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*185л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*70л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*16л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*240л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*95л(Н, РЕ) - 0,6/1

- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*35л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*150л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*1,5л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*16л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*70л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*2,5л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*16л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*185л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*1,5л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*35л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*240л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*185л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*4л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*120л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*95л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*50л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*10л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*185л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*120л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*240л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*6л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*120л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*240л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*25л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*150л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*4л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*10л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*95л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*25л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*25л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*6л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*150л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*240л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*6л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*10л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*35л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*4л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*16л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*25л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*70л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*50л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*2,5л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*4л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*1,5л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*120л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*35л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*6л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*6л(РЕ) - 0,6/1

- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*10л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*35л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*240л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*2,5л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*2,5л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 1*16л - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*70л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*120л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*240л(РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 5*50л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 3*150л(Н, РЕ) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*2,5л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 4*185л(Н) - 0,6/1
- ТОФЛЕКС КСГРППнг(А)-НФ-БР 2*95л(Н) - 0,6/1