


# ТОФЛЕКС МВЭаВ



Кабель монтажный парной скрутки, с токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном из алюмополимерных лент, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката

| Характеристики                        |                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Материал жилы                         | Медь                                                                   |
| Материал изоляции                     | ПВХ                                                                    |
| Материал наружной оболочки            | ПВХ                                                                    |
| Тип экрана                            | экран из гибких материалов на основе алюмополимерных лент (алюмофлекс) |
| Экран по жиле                         | Без экрана                                                             |
| Тип брони                             | без брони                                                              |
| Водоблокирующая лента («в»)           | 1                                                                      |
| ГОСТ                                  | ТУ 3581-038-12427382-2014                                              |
| Отрасли                               | Array                                                                  |
| Вид продукции                         | Кабели монтажные                                                       |
| Минимальная температура эксплуатации  | -50                                                                    |
| Максимальная температура эксплуатации | 70                                                                     |
| Температура монтажа                   | -15                                                                    |
| Класс гибкости жил                    | 5 класс                                                                |
| Радиус изгиба                         | 4                                                                      |
| Класс пожарной опасности              | О1.8.2.5.4                                                             |
| Активность                            | 1                                                                      |
| АНГЛ Анонс                            | Array                                                                  |

## Маркоразмеры:

- ТОФЛЕКС МВЭаВ 24\*2\*0,5

- ТОФЛЕКС МВЭаВ 4\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 2\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 15\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 6\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 37\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 19\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 3\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 7\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 3\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 9\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 20\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 7\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 24\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 21\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 19\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 40\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 5\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 9\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 2\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 20\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 40\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 19\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 1\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 27\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 4\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 20\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 16\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 4\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 24\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 10\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 16\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 14\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 44\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 12\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 27\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 14\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 6\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 9\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 5\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 7\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 12\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 5\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 44\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 2\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 8\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 40\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 2\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 16\*2\*1,5

- ТОФЛЕКС МВЭаВ 30\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 21\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 10\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 2\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 1\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 10\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 27\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 24\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 7\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 5\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 21\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 10\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 8\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 20\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 8\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 44\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 19\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 9\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 30\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 6\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 30\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 21\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 37\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 6\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 16\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 15\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 10\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 44\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 4\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 24\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 27\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 8\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 15\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 30\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 3\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 7\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 44\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 40\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 19\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 12\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 20\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 8\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 4\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 16\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 40\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 37\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 37\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 1\*2\*1,5

- ТОФЛЕКС МВЭаВ 6\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 3\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 14\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 30\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 1\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 1\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 15\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 14\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 21\*2\*0,75
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 3\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 27\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 9\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 12\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 5\*2\*2,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 15\*2\*1,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 12\*2\*0,5
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 14\*2\*1
- ТОФЛЕКС МВЭаВ 37\*2\*0,5