


ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR



Кабель парной скрутки для высокоскоростной передачи данных, огнестойкий, с токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из сшитого полиолефина, бронированный стальными оцинкованными лентами, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Сшитый полиолефин
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	ленточная броня из стальных оцинкованных лент
Огнестойкость	1
ГОСТ	ТУ 3581-046-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели монтажные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	70
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	5 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FR
Класс пожарной опасности	П16.8.2.5.4
Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 2*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 4*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 4*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 16*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 10*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 40*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 7*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 27*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 25*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 1*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 8*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 37*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 2*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 18*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 27*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 37*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 5*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 15*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 10*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 37*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 2*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 30*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 9*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 16*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 20*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 6*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 8*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 8*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 14*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 44*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 14*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 4*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 18*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 17*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 44*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 40*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 24*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 21*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 20*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 3*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 15*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 23*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 12*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 20*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 6*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 9*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 4*2*2,5

- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 14*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 30*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 3*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 30*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 7*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 6*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 18*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 19*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 40*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 18*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 22*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 18*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 3*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 4*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 37*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 12*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 17*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 11*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 11*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 7*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 18*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 6*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 37*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 5*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 19*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 13*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 20*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 9*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 12*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 22*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 13*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 14*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 6*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 44*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 10*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 17*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 14*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 30*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 17*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 24*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 24*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 12*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 3*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 1*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 19*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 19*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 2*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 16*2*1,5

- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 11*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 23*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 20*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 1*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 16*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 11*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 22*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 13*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 5*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 6*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 1*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 15*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 4*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 3*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 27*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 1*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 17*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 25*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 27*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 22*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 8*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 12*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 7*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 23*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 21*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 21*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 7*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 30*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 25*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 14*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 9*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 13*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 15*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 13*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 16*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 23*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 22*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 40*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 37*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 8*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 27*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 13*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 5*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 21*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 44*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 8*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 10*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 9*2*0,75

- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 22*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 23*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 19*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 7*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 16*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 25*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 2*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 25*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 17*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 10*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 2*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 5*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 25*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 44*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 1*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 15*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 12*2*0,75
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 11*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 21*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 3*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 20*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 44*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 24*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 40*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 19*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 21*2*1,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 27*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 24*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 10*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 40*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 11*2*2,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 9*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 15*2*0,5
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 5*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 24*2*0,35
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 30*2*1
- ТОФЛЕКС КВПсБВнг(А)-FR 23*2*0,75