


ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS



Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, бронированный стальными оцинкованными проволоками в виде оплетки, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
Огнестойкость	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRLS
Класс пожарной опасности	П16.1.2.2.2

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 24*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 2*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 27*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 10*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 4*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 30*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 19*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 40*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 52*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 24*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 16*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 4*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 2*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 14*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 2*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 12*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 4*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 7*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 3*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 40*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 19*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 52*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 16*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 37*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 2*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 48*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 30*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 27*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 19*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 3*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 30*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 24*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 33*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 5*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 5*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 3*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 4*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 14*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 14*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 2*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 4*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 5*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 19*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 12*1 - 0,66

- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 4*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 5*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 7*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 10*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 52*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 30*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 24*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 48*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 48*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 27*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 24*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 16*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 10*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 7*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 10*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 40*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 12*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 12*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 37*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 3*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 52*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 33*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 3*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 14*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 14*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 16*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 27*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 19*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 37*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 2*50мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 4*95мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 2*120мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 4*25ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 5*2,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 3*16мк - 1
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 16*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 12*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 37*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 14*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РПВнг(А)-FRLS 5*10 - 0,66