


# ТОФЛЕКС РРнг(А)



Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, с наружной оболочкой из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR пониженной пожарной опасности

| Характеристики                           |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Материал жилы                            | Медь                         |
| Материал изоляции                        | Этиленпропиленовая резина    |
| Материал наружной оболочки               | Этиленпропиленовая резина    |
| Тип экрана                               | без экрана                   |
| Экран по жиле                            | Без экрана                   |
| Тип брони                                | без брони                    |
| Устойчивый к солнечному излучению («УФ») | 1                            |
| ГОСТ                                     | ТУ 3500-051-12427382-2014    |
| Отрасли                                  | Array                        |
| Вид продукции                            | Кабели силовые и контрольные |
| Минимальная температура эксплуатации     | -50                          |
| Максимальная температура эксплуатации    | 50                           |
| Температура монтажа                      | -15                          |
| Класс гибкости жил                       | 1 или 2 класс                |
| Радиус изгиба                            | 7.5                          |
| Групповая прокладка                      | 1                            |
| Показатели пожарной безопасности         | нг(А)                        |
| Класс пожарной опасности                 | П16.8.2.5.4                  |
| Активность                               | 1                            |
| АНГЛ Анонс                               | Array                        |

**Маркоразмеры:**

- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 48\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*25мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 16\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*1,5ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*2,5ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*4ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*1,5ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*95мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 37\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 40\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 40\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 7\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 10\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*6ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*16ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 16\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 12\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 7\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*150мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*150мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*240мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 33\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 19\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*50мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*2,5ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*4ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*50мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 27\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 7\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*120мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*95мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*240мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 10\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 30\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 24\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*35мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*70мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*2,5ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*16мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 48\*1 - 0,66

- ТОФЛЕКС РРнг(А) 52\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 52\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 33\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 48\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*16мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*10ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*10ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*35мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 52\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*70мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 14\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 37\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 10\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 30\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*25ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*6ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*35мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 12\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 12\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 33\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 12\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*1,5ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*1,5ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*95мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 7\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 7\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 14\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 10\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 14\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*25ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 37\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 48\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 19\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*240мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*6ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*70мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 10\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 30\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 16\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*25ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*35мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*2,5ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*120мк(Н, РЕ) - 1

- ТОФЛЕКС РРнг(А) 24\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 14\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 19\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 16\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 12\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*95мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*120мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*185мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*185мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 52\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*4ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*6ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*16ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 40\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*10ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*10ок(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*25мк(Н) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*16ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 30\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 37\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 7\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 40\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 27\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 27\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 27\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 2\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*50мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*4ок(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*50мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 24\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 14\*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 3\*70мк(Н, РЕ) - 1
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 19\*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 14\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 12\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 16\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 5\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРнг(А) 4\*10 - 0,66

- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 7\*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 2\*185мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 16\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 24\*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 19\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 10\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 3\*150мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 3\*240мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 4\*120мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 4\*185мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 5\*150мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 3\*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 24\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 2\*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 27\*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 33\*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 19\*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 3\*120мк+1\*70мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А) 3\*16мк - 1