


ТОФЛЕКС РРнг(А)-FRHF



Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, с наружной оболочкой из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Этиленпропиленовая резина
Тип экрана	без экрана
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Огнестойкость	1
Безгалогенный	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	85
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRHF
Класс пожарной опасности	П16.1.1.2.1

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 1*2,5ок - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 7*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 48*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 3*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 40*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 3*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 12*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 3*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 5*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 10*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 4*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 12*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 24*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 27*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 7*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 2*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 27*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 12*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 48*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 24*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 10*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 5*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 12*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 5*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 40*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 27*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 2*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 30*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 19*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 12*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 19*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 27*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 48*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 14*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 40*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 3*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 2*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 2*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 5*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 24*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 33*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 5*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 16*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 3*2,5 - 0,66

- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 24*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 52*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 19*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 7*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 4*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 37*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 3*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 33*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 12*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 16*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 16*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 7*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 37*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 30*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 7*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 14*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 10*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 4*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 37*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 14*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 24*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 4*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 3*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 7*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 19*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 16*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 10*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 19*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 14*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 2*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 52*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 14*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 4*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 48*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 16*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 27*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 5*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 14*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 19*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 4*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 33*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 16*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 10*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 30*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 10*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 30*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 52*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 52*0,75 - 0,66

- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 37*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 2*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 5*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 3*240мк+1*120мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 5*4ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 3*150мк - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 4*6ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 4*16ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 2*2,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 7*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 2*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 4*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 33*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РРНГ(А)-FRHF 40*1 - 0,66