


ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS



Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, с общим экраном из медной фольги или медной проволоки, бронированный стальными оцинкованными проволоками в виде оплетки, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	экран из медной фольги
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	проволочная броня методом оплетки
Огнестойкость	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(A)-FRLS
Класс пожарной опасности	П16.1.2.2.2

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 16*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 19*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 2*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 33*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 37*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 10*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 3*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 12*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 19*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 14*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 40*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 2*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 10*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 10*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 4*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 3*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 19*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 40*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 2*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 3*50мк+1*25мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 48*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 16*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 14*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 27*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 14*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 5*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 40*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 48*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 52*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 5*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 33*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 48*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 3*6ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 3*70мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 2*150мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 4*25мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 10*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 52*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 19*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 4*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 16*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 40*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 4*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(A)-FRLS 48*2,5 - 0,66

- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 7*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*2,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*2,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*4ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*120мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 24*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 24*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 24*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 7*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 12*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 16*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 30*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 7*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 33*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 52*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*50мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*120мк - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*25мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*120мк+1*70мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*185мк+1*95мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 19*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 7*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 16*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*95мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*150мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*95мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*25мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*1,5ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*240мк - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*35мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*1,5ок - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*10ок - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*240мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*120мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*50мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*2,5ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*50мк+1*25мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*120мк(N) - 1

- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*150мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*16мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*150мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*240мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*16ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*50мк - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*240мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*25ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*1,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*10ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*35мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*185мк - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*16мк - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*16ок - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*70мк+1*35мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*50мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*25ок+1*16ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*4ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*95мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*150мк - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*185мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*16ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*6ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*25мк+1*16мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*50мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*120мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*4ок - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*35мк+1*16мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*95мк+1*50мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*120мк+1*70мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*185мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*6ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*35мк - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*150мк+1*70мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*16ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*240мк+1*120мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*6ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*25мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*35мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*4ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*25мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 12*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 30*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 14*4 - 0,66

- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 27*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 30*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*10ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*120мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*1,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*35мк+1*16мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*25мк - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*25ок+1*16ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*70мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 24*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 14*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 52*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 12*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*95мк+1*50мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*35мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*185мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*16мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*150мк+1*70мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*16ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*2,5ок - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*25ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*240мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*25мк+1*16мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*150мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*25ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*95мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*185мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*70мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*1,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*25ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*240мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 7*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 7*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 27*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 27*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 12*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 10*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 37*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 7*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 30*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 33*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 10*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 37*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 14*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*16мк(PE) - 1

- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*50мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*25ок - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*95мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*2,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*95мк - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*70мк(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*1,5ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*10ок(N) -1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*240мк+1*120мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*16ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*185мк (N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*4ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*35мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*25ок(PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*10ок(PE) -1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*6ок - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*16мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*70мк - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*185мк+1*95мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 2*10ок(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 24*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 16*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 37*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 12*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 19*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 27*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*16мк(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 3*70мк+1*35мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*4ок(PE) -1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 5*2,5ок(N, PE) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*70мк(N) - 1
- ТОФЛЕКС РЭПВнг(А)-FRLS 4*6ок(PE) - 1