


ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF



Кабель силовой, огнестойкий, с медными токопроводящими жилами, с обмоткой по токопроводящим жилам слюдосодержащей лентой, с изоляцией из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR, с общим экраном из медной фольги или медной проволоки, с наружной оболочкой из высокопрочной этиленпропиленовой резины HEPR пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

Характеристики	
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	Этиленпропиленовая резина
Материал наружной оболочки	Этиленпропиленовая резина
Тип экрана	экран из медной фольги
Экран по жиле	Без экрана
Тип брони	без брони
Огнестойкость	1
Безгалогенный	1
Устойчивый к солнечному излучению («УФ»)	1
ГОСТ	ТУ 3500-051-12427382-2014
Отрасли	Array
Вид продукции	Кабели силовые и контрольные
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	85
Температура монтажа	-15
Класс гибкости жил	1 или 2 класс
Радиус изгиба	7.5
Групповая прокладка	1
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-FRHF
Класс пожарной опасности	П16.1.1.2.1

Активность	1
АНГЛ Анонс	Array

Маркразмеры:

- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 3*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 3*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 10*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 40*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 37*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 10*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 40*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 3*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 2*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 52*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 14*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 5*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 3*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 48*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 16*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 7*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 12*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 40*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 33*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 12*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 37*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 2*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 33*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 7*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 7*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 5*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 3*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 19*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 14*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 4*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 30*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 2*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 4*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 5*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 14*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 19*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 12*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 3*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 30*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 7*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 33*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 16*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 4*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(A)-FRHF 19*6 - 0,66

- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 16*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 7*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 16*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 52*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 14*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 27*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 10*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 30*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 48*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 37*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 12*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 24*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 27*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 7*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 40*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 7*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 27*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 37*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 52*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 10*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 48*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 14*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 19*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 2*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 4*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 27*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 48*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 24*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 24*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 19*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 4*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 2*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 14*6 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 24*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 33*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 12*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 10*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 5*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 2*10 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 2*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 30*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 52*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 3*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 5*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 4*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 19*4 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 5*1,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнг(А)-FRHF 12*6 - 0,66

- ТОФЛЕКС РЭРнГ(А)-FRHF 16*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнГ(А)-FRHF 4*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнГ(А)-FRHF 16*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнГ(А)-FRHF 10*0,75 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнГ(А)-FRHF 24*2,5 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнГ(А)-FRHF 27*1 - 0,66
- ТОФЛЕКС РЭРнГ(А)-FRHF 5*10 - 0,66