


СИП-2



Характеристики	
Вид продукции	Провода самонесущие
Материал жилы	Алюминий
Материал изоляции	Сшитый полиэтилен
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31946-2012, ТУ 3553-016-59680332-2010
Класс пожарной опасности	О1.8.2.5.4
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Минимальная температура эксплуатации	-60
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-20
Радиус изгиба	10
АНГЛ Детальное описание	Array

Маркореазмеры:

- СИП-2 3*185+1*95 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*70+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*54,6+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*54,6+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*150+1*70 - 0,6/1
- СИП-2 4*50+1*70+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*50 - 0,6/1

- СИП-2 2*35+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 2*25+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*50+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 4*50+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*70+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*95+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*50+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 4*95+1*120 - 0,6/1
- СИП-2 3*240+1*150 - 0,6/1
- СИП-2 3*185+1*95+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 2*120+1*95+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*16+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*95+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*35+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*50+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*50 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*50+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*185+1*120 - 0,6/1
- СИП-2 1*35+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*95 - 0,6/1
- СИП-2 4*120+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*54,6+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*95+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*120 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*54,6+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 2*16+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*50+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*16+1*54,6+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*70+2*35 - 0,6/1
- СИП-2 4*50+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*16+1*54,6+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*54,6+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*95+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*95+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*70+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*70+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*150+1*120+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 4*35+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 2*50+1*54,6+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*150+1*95+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*240+1*120 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*95+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*35+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*70+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*54,6+1*25 - 0,6/1

- СИП-2 3*95+1*120 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*120+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*185+1*185+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 4*120+1*120 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*95+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 1*16+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*70+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*54,6+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*54,6+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 4*70+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*50+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*95+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*95+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*54,6+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*70+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 4*25+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*120+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*70 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*50+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*70+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*16+1*25+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*70 - 0,6/1
- СИП-2 3*150+1*95+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*95+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*70+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*35+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 4*70+1*95 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*95+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*54,6+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*35+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*54,6+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*70+2*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*54,6+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*25+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*16+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*95 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*35+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 4*95+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*95+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*95 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*70+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*50 - 0,6/1
- СИП-2 3*240+1*95 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*50+2*25 - 0,6/1

- СИП-2 3*50+1*35+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*54,6+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*54,6+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 2*25+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 2*16+1*70 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*50 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*70+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 4*25+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*95+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*95 - 0,6/1
- СИП-2 4*50+1*50 - 0,6/1
- СИП-2 2*35+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 4*120+1*95+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*16+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*70+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*25+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 2*35+1*50 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*95+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*95+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*95+1*120+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*150+1*120 - 0,6/1
- СИП-2 3*25+1*50+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 4*70+1*50 - 0,6/1
- СИП-2 4*120+1*120+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*185+1*95+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 1*25+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*54,6+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 4*16+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 4*35+1*50 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*54,6+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*120+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*185+1*95+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*54,6+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 4*35+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 4*70+1*70 - 0,6/1
- СИП-2 4*35+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*50+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*54,6+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*120+1*95+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*50+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*150+1*95+2*16 - 0,6/1
- СИП-2 4*95+1*95 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*50+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 4*25+1*54,6 - 0,6/1
- СИП-2 2*35+1*54,6+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*50+1*70 - 0,6/1

- СИП-2 1*25+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*70 - 0,6/1
- СИП-2 3*150+1*95 - 0,6/1
- СИП-2 4*95+1*70 - 0,6/1
- СИП-2 3*150+1*70+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*70+1*16 - 0,6/1
- СИП-2 2*25+1*25 - 0,6/1
- СИП-2 4*16+1*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*70+1*70+2*25 - 0,6/1
- СИП-2 3*240+1*185 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*54,6+2*35 - 0,6/1
- СИП-2 3*35+1*70 - 0,6/1