



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АО НДЦ НПФ «Русская лаборатория»,
регистрационный номер ОГН4.RU.1103, юридический адрес: 197101, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, переулок Пупкарский, д. 9, литер А, помещение 3-Н, часть 1,
телефон: +7 (812) 325-66-24, e-mail: osp@ruslab.org

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1103.B01815

П 03368

Срок действия с 20.06.2022 по 11.03.2023

ПРОДУКЦИЯ: Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение
0,66 и 1 кВ, ТУ 3500-020-59680332-2010 с изм. 18,
(см. приложения, бланки №№ ИП 02648, ИП 02649).
Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 27.32.13.110

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31996-2012 (пп. 4.4-4.6, 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.12, 5.2.1.13-5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1 (табл. 11 пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 5.2.5.2 (табл. 12 пп. 1, 2, 4, 6), 5.2.5.3, 5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.4, 5.2.8.1, 5.2.8.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 (табл. 13 п. 1)), ГОСТ 31565-2012 (пп. 5.3, 5.4), ГОСТ 22483-2021 (п. 5.1.2), ГОСТ 18690-2012 (пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.8, 3.1.11, 3.2.3, 3.3.2, 4.1.1), ГОСТ 12.2.007.14-75 (пп. 2, 4, 5, 6)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод»,
ИНН: 7017307579, юридический адрес: 634059, Российская Федерация, Томская обл., г. Томск, ул. Смирнова, д. 3,
телефон: +7(3822)49-89-89, e-mail: cable@tomskcable.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Томский кабельный завод»,
ИНН: 7017307579, юридический адрес: 634059, Российская Федерация, Томская обл., г. Томск, ул. Смирнова, д. 3,
телефон: +7(3822)49-89-89, e-mail: cable@tomskcable.ru

НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства № ИГС2812/22-АСП/ИК2 от 21.02.2022;
Протоколов сертификационных испытаний №№ 46ИГС-2019, 47ИГС-2019, 48ИГС-2019 от 29.08.2019, выданных
Испытательным центром ООО ИЦ «Опикэнерго», свидетельство о признании компетентности в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
рег. № ОГН4.RU.2704; Акта инспекционного контроля № ИГС2812/22-АИК/ИК2 от 25.05.2022; Решения об аннулировании
сертификата соответствия № ИГС2812/22-РЕША от 16.06.2022; Решения о выдаче сертификата соответствия № ИГС2812/22-
РЕШ от 16.06.2022.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2d



Руководитель органа по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

О.С. Вязовский

инициалы, фамилия

П.И. Савельев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1103.B01815

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.13.110	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ	ТУ 3500-020-59680332-2010 с изм. 18

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГ, ВВГЭ, ВБШв, ВБалШв, ВКШв, ВЭБШв, ВЭБалШв, ВЭКШв, ВБШп, ВБалШп, ВКШп, ВЭБШп, ВЭБалШп, ВЭКШп, ПвВГ, ПвВГЭ, ПвБШв, ПвБалШв, ПвКШв, ПвЭБШв, ПвЭБалШв, ПвЭКШв, ПвБШп, ПвБалШп, ПвКШп, ПвЭБШп, ПвЭБалШп, ПвЭКШп, ВВГнг(А), ВВГЭнг(А), ВБШнг(А), ВБалШнг(А), ВКШнг(А), ВЭБШнг(А), ВЭБалШнг(А), ВЭКШнг(А), ПвВГнг(А), ПвВГЭнг(А), ПвБШнг(А), ПвБалШнг(А), ПвКШнг(А), ПвЭБШнг(А), ПвЭБалШнг(А), ПвЭКШнг(А), ВВГ-ХЛ, ВВГЭ-ХЛ, ВБШв-ХЛ, ВБалШв-ХЛ, ВКШв-ХЛ, ВЭБШв-ХЛ, ВЭБалШв-ХЛ, ВЭКШв-ХЛ, ПвВГ-ХЛ, ПвВГЭ-ХЛ, ПвБШв-ХЛ, ПвБалШв-ХЛ, ПвКШв-ХЛ, ПвЭБШв-ХЛ, ПвЭБалШв-ХЛ, ПвЭКШв-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, ВВГЭнг(А)-ХЛ, ВБШнг(А)-ХЛ, ВБалШнг(А)-ХЛ, ВКШнг(А)-ХЛ, ВЭБШнг(А)-ХЛ, ВЭБалШнг(А)-ХЛ, ВЭКШнг(А)-ХЛ, ПвВГнг(А)-ХЛ, ПвВГЭнг(А)-ХЛ, ПвБШнг(А)-ХЛ, ПвБалШнг(А)-ХЛ, ПвКШнг(А)-ХЛ, ПвЭБШнг(А)-ХЛ, ПвЭБалШнг(А)-ХЛ, ПвЭКШнг(А)-ХЛ, ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, ВБалШнг(А)-LS, ВКШнг(А)-LS, ВЭБШнг(А)-LS, ВЭБалШнг(А)-LS, ВЭКШнг(А)-LS, ПвВГнг(А)-LS, ПвВГЭнг(А)-LS, ПвБШнг(А)-LS, ПвБалШнг(А)-LS, ПвКШнг(А)-LS, ПвЭБШнг(А)-LS, ПвЭБалШнг(А)-LS, ПвЭКШнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, ВБШнг(А)-LS-ХЛ, ВБалШнг(А)-LS-ХЛ, ВКШнг(А)-LS-ХЛ, ВЭБШнг(А)-LS-ХЛ, ВЭБалШнг(А)-LS-ХЛ, ВЭКШнг(А)-LS-ХЛ, ПвВГнг(А)-LS-ХЛ, ПвВГЭнг(А)-LS-ХЛ, ПвБШнг(А)-LS-ХЛ, ПвБалШнг(А)-LS-ХЛ, ПвКШнг(А)-LS-ХЛ, ПвЭБШнг(А)-LS-ХЛ, ПвЭБалШнг(А)-LS-ХЛ, ПвЭКШнг(А)-LS-ХЛ, АВВГ, АВВГЭ, АВБШв, АВБалШв, АВКШв, АВЭБШв, АВЭБалШв, АВЭКШв, АВБШп, АВБалШп, АВКШп, АВЭБШп, АВЭБалШп, АВЭКШп, АПвВГ, АПвВГЭ, АПвБШв, АПвБалШв, АПвКШв, АПвЭБШв, АПвЭБалШв, АПвЭКШв, АПвБШп, АПвБалШп, АПвКШп, АПвЭБШп, АПвЭБалШп, АПвЭКШп, АВВГнг(А), АВВГЭнг(А), АВБШнг(А), АВБалШнг(А), АВКШнг(А), АВЭБШнг(А), АВЭБалШнг(А), АВЭКШнг(А), АПвВГнг(А), АПвВГЭнг(А), АПвБШнг(А), АПвБалШнг(А), АПвКШнг(А), АПвЭБШнг(А), АПвЭБалШнг(А), АПвЭКШнг(А).



Руководитель органа по сертификации

подпись

О.С. Вязовский
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.И. Савельев
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1103.B01815

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
27.32.13.110	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ	ТУ 3500-020-59680332-2010 с изм. 18

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: АВВГ-ХЛ, АВВГЭ-ХЛ, АВБШв-ХЛ, АВБашв-ХЛ, АВКШв-ХЛ, АВЭБШв-ХЛ, АВЭБашв-ХЛ, АВЭКШв-ХЛ, АПвВГ-ХЛ, АПвВГЭ-ХЛ, АПвБШв-ХЛ, АПвБашв-ХЛ, АПвКШв-ХЛ, АПвЭБШв-ХЛ, АПвЭБашв-ХЛ, АПвЭКШв-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ, АВБШнг(А)-ХЛ, АВБашнг(А)-ХЛ, АВКШнг(А)-ХЛ, АВЭБШнг(А)-ХЛ, АВЭБашнг(А)-ХЛ, АВЭКШнг(А)-ХЛ, АПвВГнг(А)-ХЛ, АПвВГнг(А)-ХЛ, АПвБШнг(А)-ХЛ, АПвБашнг(А)-ХЛ, АПвКШнг(А)-ХЛ, АПвЭБШнг(А)-ХЛ, АПвЭБашнг(А)-ХЛ, АПвЭКШнг(А)-ХЛ, АВВГнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, АВКШнг(А)-LS, АВЭБШнг(А)-LS, АВЭБашнг(А)-LS, АВЭКШнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS, АПвБШнг(А)-LS, АПвБашнг(А)-LS, АПвКШнг(А)-LS, АПвКашнг(А)-LS, АПвЭБШнг(А)-LS, АПвЭБашнг(А)-LS, АПвЭКШнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS-ХЛ, АВВГнг(А)-LS-ХЛ, АВБШнг(А)-LS-ХЛ, АВБашнг(А)-LS-ХЛ, АВКШнг(А)-LS-ХЛ, АВЭБШнг(А)-LS-ХЛ, АВЭБашнг(А)-LS-ХЛ, АВЭКШнг(А)-LS-ХЛ, АПвВГнг(А)-LS-ХЛ, АПвВГнг(А)-LS-ХЛ, АПвБШнг(А)-LS-ХЛ, АПвБашнг(А)-LS-ХЛ, АПвКШнг(А)-LS-ХЛ, АПвКашнг(А)-LS-ХЛ, АПвЭБШнг(А)-LS-ХЛ, АПвЭБашнг(А)-LS-ХЛ, АПвЭКШнг(А)-LS-ХЛ.

Примечания:

- буквы «нг» и класс пожарной опасности (А) для кабелей, не распространяющих горение при групповой прокладке;
- через дефис в холодостойком исполнении добавляют буквы «ХЛ»;
- через дефис для кабелей, не распространяющих горение с пониженным дымо- и газовыделением добавляют индекс «LS».



Руководитель органа по сертификации

подпись

О.С. Вязовский
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

П.И. Савельев
инициалы, фамилия